

Kesim Optimizasyonu

Sorumlu Kişi: Administrator

Sayfa : 1
Tarih : 26.09.2023
Saat : 16:51
Proje Adı : **Israel 926 Roof Canopy** rev1309

İçerdiği Üniteler: 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012

Kesim ve açı bilgisi Test testere ayarlarına uygun.

Adet	Kes.Uznlğu	Uzunluk	Kesim	Ünite Num.	Numara:	Asas 25G12
1 x	8,5	8,5	96,2- 90,0	012	Renk:	09418.07016
1 x	13,2	13,2	90,0-104,9	009	Adı:	Cam Citası
1 x	12,9	12,9	90,0-104,5	005	Başl./Bitş ölçüsü	= 20,0 mm
1 x	12,9	12,9	104,5- 90,0	004	Testere ağzı	= 10,0 mm
1 x	16,3	16,3	90,0- 95,9	008	Artan Uzunluk	= Yok
1 x	224,3	224,3	75,1- 90,0	009	Profil uzunluğu	= 6000,0 mm
1 x	235,7	235,7	90,0- 83,8	012	Profil Yüksekliği	= 24,9 mm
1 x	239,0	239,0	90,0-104,9	009		
1 x	241,8	241,8	84,1- 90,0	008		
1 x	243,5	243,5	76,0- 90,0	007		
1 x	243,5	243,5	90,0- 76,0	006		
1 x	255,5	255,5	75,5- 90,0	005		
1 x	255,5	255,5	90,0- 75,5	004		
1 x	257,3	257,3	90,0-104,0	007		
1 x	257,3	257,3	104,0- 90,0	006		
1 x	269,7	269,7	90,0-104,5	005		
1 x	269,7	269,7	104,5- 90,0	004		
2 x	285,8	285,8	90,0- 90,0	011		
1 x	429,8	429,8	75,1- 90,0	009		
1 x	444,5	444,5	90,0-104,9	009		
1 x	479,7	479,7	76,0- 90,0	007		
1 x	479,7	479,7	90,0- 76,0	006		
1 x	487,6	487,6	75,5- 90,0	005		
1 x	487,6	487,6	90,0- 75,5	004		
1 x	493,5	493,5	90,0-104,0	007		
1 x	493,5	493,5	104,0- 90,0	006		
1 x	501,8	501,8	90,0-104,5	005		
1 x	501,8	501,8	104,5- 90,0	004		
4 x	584,2	584,2	90,0- 90,0	010		
1 x	671,4	671,4	75,1- 90,0	009		
1 x	730,0	730,0	90,0- 90,0	009		
1 x	734,9	734,9	76,0- 90,0	007		
1 x	734,9	734,9	90,0- 76,0	006		
1 x	734,6	734,6	75,5- 90,0	005		
1 x	734,6	734,6	90,0- 75,5	004		
1 x	762,2	762,2	104,9- 75,1	009		
4 x	792,3	792,3	90,0- 90,0	011		
1 x	806,0	806,0	90,0- 90,0	009		
1 x	840,9	840,9	104,9- 75,1	009		
1 x	860,0	860,0	90,0- 90,0	005		
1 x	860,0	860,0	90,0- 90,0	004		
6 x	863,9	863,9	90,0- 90,0	003		
1 x	865,0	865,0	90,0- 90,0	009		
1 x	894,6	894,6	104,5- 75,5	005		
1 x	894,6	894,6	75,5-104,5	004		
1 x	901,9	901,9	104,9- 75,1	009		
1 x	904,0	904,0	90,0- 90,0	007		
1 x	904,0	904,0	90,0- 90,0	006		
1 x	918,0	918,0	90,0- 90,0	005		
1 x	918,0	918,0	90,0- 90,0	004		
1 x	938,1	938,1	104,0- 76,0	007		
1 x	938,1	938,1	76,0-104,0	006		
1 x	954,4	954,4	104,5- 75,5	005		
1 x	954,4	954,4	75,5-104,5	004		

Kesim Optimizasyonu

Sorumlu Kişi: Administrator

Sayfa : 2
Tarih : 26.09.2023
Saat : 16:51
Proje Adı : **Israel 926 Roof Canopy** rev1309


1 x	956,0	956,0	90,0-	90,0	005
1 x	956,0	956,0	90,0-	90,0	004
1 x	980,0	980,0	90,0-	90,0	007
1 x	980,0	980,0	90,0-	90,0	006
1 x	993,7	993,7	104,5-	75,5	005
1 x	993,7	993,7	75,5-	104,5	004
1 x	1016,4	1016,4	104,0-	76,0	007
1 x	1016,4	1016,4	76,0-	104,0	006
1 x	1068,1	1068,1	90,0-	14,0	007
1 x	1104,2	1104,2	76,0-	14,0	006
1 x	1150,5	1150,5	14,0-	90,0	006
1 x	1186,6	1186,6	14,0-	76,0	007
6 x	1701,6	1701,6	90,0-	90,0	003
4 x	1900,3	1900,3	90,0-	90,0	011
4 x	1938,3	1938,3	90,0-	90,0	010
1 x	2107,0	2107,0	90,0-	90,0	012
1 x	2122,1	2122,1	83,8-	96,2	012
2 x	2141,6	2141,6	90,0-	90,0	011
1 x	2202,0	2202,0	90,0-	90,0	008
1 x	2216,2	2216,2	95,9-	84,1	008

1)	1x		008 2202 (3)	007 1068 ¹ (2)	009 806 (3)	011 792 ³ (4)	011 792 ³ (7)	005 255 ⁵ (2)	3		
2)	1x		008 2216 ² (4)	005 993 ⁷ (4)	009 865 (3)	003 863 ⁹ (4)	004 734 ⁸ (1)	008 241 ⁸ (2)	4		
3)	1x		011 2141 ⁶ (1)	012 2107 (3)	003 1701 ⁶ (2)				0		
4)	1x		011 2141 ⁶ (2)	003 1701 ⁶ (1)	006 1150 ⁵ (2)	005 956 (3)			0		
5)	1x		012 2122 ¹ (4)	010 1938 ³ (5)	006 1104 ² (3)	007 493 ⁵ (1)	005 269 ⁷ (1)		2		
6)	1x		011 1900 ³ (1)	006 980 (3)	005 954 ⁴ (4)	010 584 ² (4)	006 493 ⁵ (2)	006 479 ⁷ (1)	004 255 ⁵ (1)		
			009 239 (1)	005 12 ⁹ (1)	0						
7)	1x		010 1938 ³ (1)	004 993 ⁷ (4)	007 980 (3)	006 938 ¹ (4)	007 479 ⁷ (2)	011 285 ⁸ (3)	011 285 ⁸ (4)	012 8 ⁵ (2)	0
8)	1x		011 1900 ³ (6)	011 1900 ³ (2)	011 792 ³ (3)	009 762 ² (4)	010 584 ² (8)				0
9)	1x		011 1900 ³ (5)	004 954 ⁴ (4)	006 904 (3)	009 901 ⁹ (4)	004 487 ⁶ (1)	005 487 ⁶ (2)	006 257 ³ (2)		
			008 16 ³ (1)	0							

Kesim Optimizasyonu

Sorumlu Kişi: Administrator

Sayfa : 3
Tarih : 26.09.2023
Saat : 16:51
Proje Adı : **Israel 926 Roof Canopy** rev1309



16 Boy Kesim firesi (kalan boylar dahil): 6616 mm = 6,9 %

Kesim Optimizasyonu

Sorumlu Kişi: Administrator

Sayfa : 4
Tarih : 26.09.2023
Saat : 16:51
Proje Adı : **Israel 926 Roof Canopy** rev1309

İçerdiği Üniteler: 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012

Kesim ve aç ı bilgisi Test testere ayarlarına uygun.

Adet	Kes.Uznlğu	Uzunluk	Kesim	Ünite Num.	Numara:	Asas 25J04
4 x	45,5	45,5	90,0- 90,0	011	Adı:	Dik Bağlantı
4 x	45,5	45,5	90,0- 90,0	010	Başl./Bitş ölçüsü	= 0,0 mm
					Testere ağz ı	= 10,0 mm
					Artan Uzunluk	= Yok
					Profil uzunluğu	= 6000,0 mm

1)	1x		010	010	010	010	011	011	011	011	
			45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	5556

1 boy Kesim firesi(kalan boylar dahil): 5636 mm = 93,9 %

Kesim Optimizasyonu

Sorumlu Kişi: Administrator

Sayfa : 5
Tarih : 26.09.2023
Saat : 16:51
Proje Adı : **Israel 926 Roof Canopy** rev1309

İçerdiği Üniteler: 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012

Kesim ve açılı bilgisi Test testere ayarlarına uygun.

Adet	Kes.Uznlğu	Uzunluk	Kesim	Ünite Num.	Numara:	Asas 25J40
4 x	45,5	45,5	90,0- 90,0	011	Adı:	Dik Bağlantı
4 x	45,5	45,5	90,0- 90,0	010	Başl./Bitiş ölçüsü	= 0,0 mm
					Testere ağzı	= 10,0 mm
					Artan Uzunluk	= Yok
					Profil uzunluğu	= 6000,0 mm

1)	1x		010	010	010	010	011	011	011	011	
			45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	5556

1 boy Kesim firesi(kalan boylar dahil): 5636 mm = 93,9 %

Kesim Optimizasyonu


Sorumlu Kişi: Administrator

Sayfa : 6
Tarih : 26.09.2023
Saat : 16:51
Proje Adı : **Israel 926 Roof Canopy** rev1309

İçerdiği Üniteler: 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012

Kesim ve aç ı bilgisi Test testere ayarlarına uygun.

Adet	Kes.Uznlğu	Uzunluk	Kesim	Ünite Num.	Numara:	Asas 25L13
2 x	14,7	14,7	90,0- 90,0	012	Adı:	Kose Takozu
2 x	14,7	14,7	90,0- 90,0	009	Başl./Bitş ölçüsü	= 0,0 mm
2 x	14,7	14,7	90,0- 90,0	008	Testere ağz ı	= 10,0 mm
2 x	14,7	14,7	90,0- 90,0	007	Artan Uzunluk	= Yok
2 x	14,7	14,7	90,0- 90,0	006	Profil uzunluğu	= 6000,0 mm
2 x	14,7	14,7	90,0- 90,0	005		
2 x	14,7	14,7	90,0- 90,0	004		
2 x	18,4	18,4	90,0- 90,0	012		
2 x	18,4	18,4	90,0- 90,0	009		
2 x	18,4	18,4	90,0- 90,0	008		
2 x	18,4	18,4	90,0- 90,0	007		
2 x	18,4	18,4	90,0- 90,0	006		
2 x	18,4	18,4	90,0- 90,0	005		
2 x	18,4	18,4	90,0- 90,0	004		

1)	1x		004	004	005	005	006	006	007	007	008	008	009	009	012	012
			18 ⁴	18 ⁴	18 ⁴	18 ⁴	18 ⁴	18 ⁴	18 ⁴	18 ⁴	18 ⁴	18 ⁴	18 ⁴	18 ⁴	18 ⁴	18 ⁴
			004	004	005	005	006	006	007	007	008	008	009	009	012	012
			14 ⁷	14 ⁷	14 ⁷	14 ⁷	14 ⁷	14 ⁷	14 ⁷	14 ⁷	14 ⁷	14 ⁷	14 ⁷	14 ⁷	14 ⁷	5256

1 boy Kesim firesi (kalan boylar dahil): 5537 mm = 92,3 %

Kesim Optimizasyonu

Sorumlu Kişi: Administrator


Sayfa : 8
Tarih : 26.09.2023
Saat : 16:51
Proje Adı : **Israel 926 Roof Canopy** rev1309

İçerdiği Üniteler: 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012

Kesim ve aç ı bilgisi Test testere ayarlarına uygun.

Adet	Kes.Uznlğu	Uzunluk	Kesim	Ünite Num.	Numara:	Asas 25L31
4 x	6,0	6,0	90,0- 90,0	011	Adı:	Kose Takozu
4 x	6,0	6,0	90,0- 90,0	010	Başl./Bitş ölçüsü	= 0,0 mm
4 x	24,2	24,2	90,0- 90,0	011	Testere ağz ı	= 10,0 mm
4 x	24,2	24,2	90,0- 90,0	010	Artan Uzunluk	= Yok
					Profil uzunluğu	= 6000,0 mm

1) 1x



010	010	010	010	011	011	011	011	010	010	010	010	011	011
24 ²	24 ²	24 ²	24 ²	24 ²	24 ²	24 ²	24 ²	6	6	6	6	6	6
011	011												
6	6	5598											

1 boy Kesim fiyesi(kalan boylar dahil): 5758 mm = 96,0 %

Kesim Optimizasyonu


Sorumlu Kişi: Administrator

Sayfa : 9
Tarih : 26.09.2023
Saat : 16:51
Proje Adı : **Israel 926 Roof Canopy** rev1309

İçerdiği Üniteler: 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012

Kesim ve açısı bilgisi Test testere ayarlarına uygun.

Adet	Kes.Uznlğu	Uzunluk	Kesim	Ünite Num.	Numara:	Asas AT55A04
1 x	2023,8	2023,8	45,0- 45,0	011	Renk:	09418.07016
1 x	2225,8	2225,8	90,0- 45,0	011	Adı:	Adaptor Profili
1 x	2225,8	2225,8	45,0- 90,0	011	Başl./Bitiş ölçüsü	= 20,0 mm
					Testere ağzı	= 10,0 mm
					Artan Uzunluk	= Yok
					Profil uzunluğu	= 6000,0 mm
					Profil Yüksekliği	= 52,0 mm



2 Boy Kesim fiyesi (kalan boyılar dahil): 5525 mm = 46,0 %

Kesim Optimizasyonu

Sorumlu Kişi: Administrator

Sayfa : 10
Tarih : 26.09.2023
Saat : 16:51
Proje Adı : **Israel 926 Roof Canopy** rev1309

İçerdiği Üniteler: 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012

Kesim ve açısı bilgisi Test testere ayarlarına uygun.

Adet	Kes.Uznlğu	Uzunluk	Kesim	Ünite Num.	Numara:	Asas AT55A25
1 x	2155,8	2155,8	90,0- 90,0	011	Renk:	09418.07016
1 x	2193,8	2193,8	90,0- 90,0	010	Adı:	Adaptor Profili
					Başl./Bitiş ölçüsü	= 20,0 mm
					Testere ağzı	= 10,0 mm
					Artan Uzunluk	= Yok
					Profil uzunluğu	= 6000,0 mm
					Profil Yüksekliği	= 62,5 mm



1 boy Kesim fiyesi(kalan boylar dahil): 1650 mm = 27,5 %

Kesim Optimizasyonu

Sorumlu Kişi: Administrator

Sayfa : 11

Tarih : 26.09.2023







Saat : 16:51

Proje Adı : **Israel 926 Roof Canopy** rev1309

İçerdiği Üniteler: 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012

Kesim ve açı bilgisi Test testere ayarlarına uygun.

Adet	Kes.Uznlğu	Uzunluk	Kesim	Ünite Num.	Numara:	Asas AT55F04
1 x	81,0	81,0	45,0- 52,0	007	Renk:	09418.07016
1 x	81,0	81,0	52,0- 45,0	006	Adı:	Kasa Profili
1 x	91,0	91,0	45,0- 52,5	009	Başl./Bitiş ölçüsü	= 20,0 mm
1 x	91,0	91,0	45,0- 52,2	005	Testere ağzı	= 10,0 mm
1 x	91,0	91,0	52,2- 45,0	004	Artan Uzunluk	= Yok
1 x	92,0	92,0	48,1- 45,0	012	Profil uzunluğu	= 6000,0 mm
1 x	100,0	100,0	45,0- 47,9	008	Profil Yüksekliği	= 44,0 mm
1 x	326,0	326,0	45,0- 41,9	012		
1 x	332,0	332,0	42,1- 45,0	008		
1 x	766,0	766,0	37,5- 45,0	009		
1 x	829,0	829,0	38,0- 45,0	007		
1 x	829,0	829,0	45,0- 38,0	006		
1 x	829,0	829,0	37,8- 45,0	005		
1 x	829,0	829,0	45,0- 37,8	004		
1 x	2155,0	2155,0	45,0- 45,0	012		
1 x	2167,7	2167,7	41,9- 48,1	012		
1 x	2250,0	2250,0	45,0- 45,0	008		
1 x	2261,9	2261,9	47,9- 42,1	008		
1 x	2529,0	2529,0	45,0- 45,0	009		
1 x	2617,5	2617,5	52,5- 37,5	009		
1 x	2862,0	2862,0	45,0- 45,0	005		
1 x	2862,0	2862,0	45,0- 45,0	004		
1 x	2955,6	2955,6	52,2- 37,8	005		
1 x	2955,6	2955,6	37,8- 52,2	004		
1 x	2990,0	2990,0	45,0- 45,0	007		
1 x	2990,0	2990,0	45,0- 45,0	006		
1 x	3082,1	3082,1	52,0- 38,0	007		
1 x	3082,1	3082,1	38,0- 52,0	006		

1)	1x		006 3082 ¹ (4) 38	008 2250 (3) 52	008 332 (2) 45	012 92 (2) 45	005 91 (1) 45	006 81 (2) 52	0 45
2)	1x		007 3082 ¹ (4) 52	009 2617 ⁵ (4) 38	009 91 (1) 52 ⁵	007 81 (1) 45	68 52		
3)	1x		007 2990 (3) 45	005 2955 ⁶ (4) 52 ²	14 37 ⁸				
4)	1x		006 2990 (3) 45	004 2955 ⁶ (4) 37 ⁸	14 52 ²				
5)	1x		005 2862 (3) 45	008 2261 ⁹ (4) 47 ⁹	006 829 (1) 42 ¹	0 45	38		
6)	1x		004 2862 (3) 45	012 2167 ⁷ (4) 41 ⁹	004 829 (1) 48 ¹	004 91 (2) 45	0 52 ²		

Kesim Optimizasyonu

Sorumlu Kişi: Administrator

Sayfa : 12
Tarih : 26.09.2023
Saat : 16:51
Proje Adı : **Israel 926 Roof Canopy** rev1309



8 Boy Kesim firesi (kalan boylar dahil): 4902 mm = 10,2 %

Kesim Optimizasyonu


Sorumlu Kişi: Administrator

Sayfa : 13
Tarih : 26.09.2023
Saat : 16:51
Proje Adı : **Israel 926 Roof Canopy** rev1309

İçerdiği Üniteler: 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012

Kesim ve açısı bilgisi Test testere ayarlarına uygun.

Adet	Kes.Uznlğu	Uzunluk	Kesim	Ünite Num.	Numara:	Asas AT55F07
1 x	325,0	325,0	90,0- 45,0	011	Renk:	09418.07016
1 x	1620,0	1620,0	45,0- 45,0	010	Adı:	Kasa Profili
2 x	1820,0	1820,0	45,0- 45,0	003	Başl./Bitiş ölçüsü	= 20,0 mm
1 x	2260,0	2260,0	45,0- 45,0	011	Testere ağzı	= 10,0 mm
1 x	2260,0	2260,0	45,0- 90,0	011	Artan Uzunluk	= Yok
1 x	2270,0	2270,0	45,0- 90,0	010	Profil uzunluğu	= 6000,0 mm
1 x	2270,0	2270,0	90,0- 45,0	010	Profil Yüksekliği	= 59,2 mm
1 x	2418,0	2418,0	45,0- 45,0	011		
2 x	2750,0	2750,0	45,0- 45,0	003		



5 Boy Kesim firesi(kalan boylar dahil): 7437 mm = 24,8 %

Kesim Optimizasyonu


Sorumlu Kişi: Administrator

Sayfa : 14
Tarih : 26.09.2023
Saat : 16:51
Proje Adı : **Israel 926 Roof Canopy** rev1309

İçerdiği Üniteler: 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012

Kesim ve aç ı bilgisi Test testere ayarlarına uygun.

Adet	Kes.Uznlğu	Uzunluk	Kesim	Ünite Num.	Numara:	Asas AT55K05
2 x	584,2	584,2	90,0- 90,0	010	Renk:	09418.07016
2 x	792,3	792,3	90,0- 90,0	011	Adı:	Etek Profili
					Başl./Bitş ölçüsü	= 20,0 mm
					Testere ağz ı	= 10,0 mm
					Artan Uzunluk	= Yok
					Profil uzunluğu	= 6000,0 mm
					Profil Yüksekliđi	= 173,5 mm



1 boy Kesim firesi(kalan boylar dahil): 3247 mm = 54,1 %

AYNI BOYLARDA AT55K06 KODLU PROFİLDENDE KESİLECEK

Kesim Optimizasyonu


Sorumlu Kişi: Administrator

Sayfa : 15
Tarih : 26.09.2023
Saat : 16:51
Proje Adı : **Israel 926 Roof Canopy** rev1309

İçerdiği Üniteler: 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012

Kesim ve açılı bilgisi Test testere ayarlarına uygun.

Adet	Kes.Uzunluğu	Uzunluk	Kesim	Ünite Num.	Numara:	Asas AT55M09
1 x	279,7	279,7	75,1- 90,0	009	Renk:	09418.07016
1 x	297,9	297,9	90,0-104,0	007	Adı:	Orta Kayıt Profili
1 x	297,9	297,9	104,0- 90,0	006	Başl./Bitiş ölçüsü	= 20,0 mm
1 x	310,4	310,4	90,0-104,5	005	Testere ağzı	= 10,0 mm
1 x	310,4	310,4	104,5- 90,0	004	Artan Uzunluk	= Yok
1 x	485,2	485,2	75,1- 90,0	009	Profil uzunluğu	= 6000,0 mm
1 x	534,1	534,1	90,0-104,0	007	Profil Yüksekliği	= 80,0 mm
1 x	534,1	534,1	104,0- 90,0	006		
1 x	542,5	542,5	90,0-104,5	005		
1 x	542,5	542,5	104,5- 90,0	004		
2 x	1741,6	1741,6	90,0- 90,0	003		
1 x	2220,8	2220,8	90,0- 90,0	011		



2 Boy Kesim firesi (kalan boyılar dahil): 2170 mm = 18,1 %

Kesim Optimizasyonu


Sorumlu Kişi: Administrator

Sayfa : 16
Tarih : 26.09.2023
Saat : 16:51
Proje Adı : **Israel 926 Roof Canopy** rev1309

İçerdiği Üniteler: 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012

Kesim ve açılı bilgisi Test testere ayarlarına uygun.

Adet	Kes.Uznlğu	Uzunluk	Kesim	Ünite Num.	Numara:	Asas AT55V19
2 x	774,3	774,3	45,0- 45,0	010	Renk:	09418.07016
2 x	982,4	982,4	45,0- 45,0	011	Adı:	Kanat Profili
2 x	2188,8	2188,8	90,0- 45,0	011	Başl./Bitiş ölçüsü	= 20,0 mm
2 x	2188,8	2188,8	45,0- 90,0	011	Testere ağzı	= 10,0 mm
1 x	2226,8	2226,8	45,0- 90,0	010	Artan Uzunluk	= Yok
1 x	2226,8	2226,8	90,0- 45,0	010	Profil uzunluğu	= 6000,0 mm
1 x	2226,8	2226,8	45,0- 90,0	010	Profil Yüksekliği	= 115,0 mm
1 x	2226,8	2226,8	90,0- 45,0	010		



4 Boy Kesim fireesi(kalan boylar dahil): 2824 mm = 11,8 %

Kesim Optimizasyonu

Sorumlu Kişi: Administrator

Sayfa : 17
Tarih : 26.09.2023
Saat : 16:51
Proje Adı : **Israel 926 Roof Canopy** rev1309

İçerdiği Üniteler: 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012

Açıklama	Numara	Renk İç/Dış	Boy	Uzunl. mm	Fire mm'de	%
Cam Citasi	Asa 25G12	09418.07016	16	6000	6616 =	6,9%
Adaptor Profili	Asa AT55A04	09418.07016	2	6000	5525 =	46,0%
Adaptor Profili	Asa AT55A25	09418.07016	1	6000	1650 =	27,5%
Kasa Profili	Asa AT55F04	09418.07016	8	6000	4902 =	10,2%
Kasa Profili	Asa AT55F07	09418.07016	5	6000	7437 =	24,8%
Etek Profili	Asa AT55K05	09418.07016	1	6000	3247 =	54,1%
Orta Kayıt Profili	Asa AT55M09	09418.07016	2	6000	2170 =	18,1%
Kanat Profili	Asa AT55V19	09418.07016	4	6000	2824 =	11,8%
Dik Bağlantı	Asa 25J04		1	6000	80 =	1,3%
Dik Bağlantı	Asa 25J40		1	6000	80 =	1,3%
Kose Takoza	Asa 25L13		1	6000	280 =	4,7%
Kose Takoza	Asa 25L16		1	6000	180 =	3,0%
Kose Takoza	Asa 25L31		1	6000	160 =	2,7%

Not: Tüm artan uzunluklar fireye eklendi.